AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-4-63 205919

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)
(COTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAONE, JURA, SAONE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.
C. C. P. : DIJON 3.405-19

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

Bulletin N° 31 - AVRIL 1963 - 9 AVRIL 1963

ARBRES FRUITIERS

Tavelure du Poirier et du Pommier :

Les périthèces de tavelure arrivent à maturité. Dès les prochaines pluies, des risques de contamination sont à craindre.

En conséquence, pour les Poiriers : renouveler le traitement lancé dans la note précédente.

pour les Pommiers : traiter les arbres ayant atteint ou dépassé le stade sensible de la végétation : stade C3. Se reporter au tableau ci-joint.

Pour les variétés moins précoces, attendre que la végétation ait atteint ce stade pour traiter.

Oïdium du Pommier :

Renouveler le traitement de la note précédente au stade bouton rose (stade D) de la végétation. Eliminer les pousses oïdiées au fur et à mesure de leur apparition.

CULTURES MARAICHERES

Charançons de la tige du Chou :

Les sorties de cet insecte ont été constatées ces jours derniers et devraient s'amplifier lors des prochaines journées ensoleillées. En conséquence il est conseillé d'effectuer un traitement avec l'un des produits suivants :

Lindane	:	300 g. de Matière Active à l'Hectare,	en poudrage
		400 g. " " "	en pulvérisation
Toxaphène	:	4.000 g. de Matière Active à l'Hectare,	en pulvérisation
		5.000 g. " " "	en poudrage
Parathion	:	300 g. de Matière Active à l'Hectare,	en pulvérisation
		400 g. " " "	en poudrage.

Les Ingénieurs - Contrôleurs
chargés des Avertissements Agricoles.


Le Directeur de la Station :
H. SOULIE.

Imprimerie de la Station de Bourgogne - Franche-Comté
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.-

p6

DÉVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS

Tableau n° I — STADES-REPÈRES DU POIRIER



DÉVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS

Tableau n° 2 — STADES-REPÈRES DU POMMIER

